

بررسی خصوصیات ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب زنجیره‌ی سبک سم بوتولینوم (840) A تیپ

دکتر سید لطیف موسوی*، جعفر امانی**، شهرام نظریان***، دکتر رحیم سروری****

نویسنده‌ی مسئول: تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده‌ی علوم پایه، گروه زیست‌شناسی slmousavi@shahed.ac.ir

دریافت: ۸۶/۲/۱ پذیرش: ۸۶/۸/۲۸

چکیده

زمینه و هدف: سم بوتولینوم تیپ A به لحاظ ساختاری از یک زنجیره‌ی سبک به وزن ۵ کیلوالتون و یک زنجیره‌ی سنگین به وزن ۱۰۰ کیلوالتون تشکیل شده است که توسط یک باند دی‌سولفید به هم متصل شده‌اند. این پروتئین شامل سه بخش (Domain) است که به خش زنجیره‌ی سبک آن دارای فعالیت آنزیمی می‌باشد. در این پژوهش، هدف ما از تولید نوترکیب بخش عملکردی به دست آوردن یک پروتئین مناسب جهت بررسی ایمنی‌زایی آن است.

روش بررسی: باکتری در شرایط بی‌هوایی رشد داده شد سپس DNA کروموزومی به روش قلیایی استخراج گردید. پس از بررسی ترادف ژن مربوطه و طراحی پرایمر قطعه‌ی موردنظر از طریق واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمرازی (PCR) فراوان‌سازی شد. محصول PCR بر روی سه ناقل بیانی pRSETA، pET28a و pET32a همسانه‌سازی گردید. پروتئین حاصل از بیان توسط SDS-PAGE بررسی و صحت محصول با روش وسترن‌بلاتینگ و واکنش الیزا مورد تأیید نهایی قرار گرفت و سپس به وسیله‌ی کروماتوگرافی میل ترکیبی خالص‌سازی شد، ایمنی‌زایی بر روی موش سوری در سه مرحله صورت گرفت و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: در این تحقیق بالاترین بیان در شرایط غلاظت ۵٪ IPTG، جذب نوری ۶٪، و زمان القای ۱۵ ساعت در دمای ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به دست آمد. پروتئین بیان شده توسط ستون کروماتوگرافی میل ترکیبی خالص‌سازی گردید. آنتی‌بادی حاصل از تزریق پروتئین نوترکیب توانست مانع از مرگ موش‌ها در دوز ۵۰ LD₅₀ ۱۰۰ شود.

نتیجه‌گیری: هرچند بیان ژن‌هایی با درصد بالایی از AT در سیستم E. coli ضعیف می‌باشد ولی ما در این تحقیق توانستیم بیان مناسبی به دست آوریم. تخلیص پروتئین نوترکیب در مراحل اولیه به دلیل اتصال ضعیف هیستیدین انتهایی به ستون دشوار بوده که با تغییر در روش‌ها این پروتئین تا ۹۰ درصد خالص‌سازی شد. در بحث ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب موردنظر نیز مشخص شد که آنتی‌بادی‌های تولید شده در مقایسه با آنتی‌بادی تولید شده علیه بخش اتصال‌دهنده از ایمنی‌زایی پایینی برخوردار است.

وازگان کلیدی: کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A، بخش عملکردی، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، پروتئین نوترکیب

* دکترای تخصصی بیوشیمی، دانشیار دانشگاه شاهد

** کارشناس ارشد سلولی ملکولی، دانشگاه امام حسین

*** کارشناس ارشد سلولی مولکولی، دانشگاه امام حسین

**** دکترای تخصصی میکروب‌شناسی، استادیار دانشگاه بقیه‌ا... و دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مقدمه

سبک نیز شامل بخش عملکردی سم می‌باشد (۷-۹). مراحل عملکرد عبارتند از:

مرحله‌ی اول اتصال بخش اتصال‌دهنده (Binding domain) با گیرنده‌های سطح سلولی است که بر روی غشای پری‌سیناپتیک قرار دارد این امر منجر به ورود سم به داخل سیناپس با پروسه‌ی اندوستیوز می‌شود. مرحله‌ی دوم ایجاد (Translocating domain) کanal توسط بخش انتقال‌دهنده بر روی غشای اندوزومی و مرحله‌ی سوم ورود بخش عملکردی (Catalytic domain) به داخل سیناپس می‌باشد که از طریق کanal ایجاد شده توسط بخش انتقال‌دهنده در غشای اندوزوم صورت می‌گیرد (۱۱ او ۷، ۱۰). سم بوتولینوم دارای سه نوع سوبسترا می‌باشد، پروتئین سیناپتوبروین (Vesicle Associated Membrane Protein [VAMP2]) که سوبسترای سروتیپ‌های C, F, D, B و C به ورود و پروتئین (Synaptosomal associated protein of 25KD [SNAP25]) که سوبسترای سروتیپ‌های A, B و C به ورود و سیناتاکسین (Synataxin) که سروتیپ C را آن اثر می‌گذارد (۱۰-۱۲). بخش عملکردی سم بوتولینوم تیپ A بعد از ورود به سیناپس بر روی پروتئین SNAP25 در موقعیت اسید‌آمینه‌های گلوتامین ۱۹۷- آرژینین ۱۹۸ اثر گذاشته و آن را لیز می‌کند و از این طریق مانع از اتصال وزیکول‌های حاوی استیل‌کولین به غشای سیناپس و در نهایت آزادسازی آن از طریق اگزوستیوز می‌شود (۱۳، ۱۴). با وجود گزارشات مربوط به مطالعه‌ی ایمنی‌زایی بخش‌های اتصال‌دهنده (۱۵-۱۷)، هنوز اطلاعاتی در زمینه‌ی ایمنی‌زایی بخش عملکردی به تنهایی و یا همراه با بخش اتصال‌دهنده به طور شفاف در دست نمی‌باشد. در این تحقیق ما بر آن شدیم که با تولید بخش عملکردی به روش نوترکیب راه برای مطالعه و بررسی کارایی این بخش به صورت مستقل در تحریک سیستم ایمنی هموار شود.

جنس کلستریدیوم شامل باسیل‌های درشت و گرم مثبت می‌باشد که بی‌هوایی مطلق یا میکروآنروفیل بوده و تولید اسپور می‌نماید، تاکنون هفت سروتیپ از این نوروتوكسین شناخته شده است که عبارتند از: E, F, G, C₁, B, A و G₁. حساسیت این نوع باکتری نسبت به اکسیژن به علت وجود آنزیمه‌ای فلاوپروتئین است که می‌تواند اکسیژن را احیا نموده و آن را به مواد سمی تبدیل نماید. سم کلستریدیوم بوتولینوم قوی‌ترین اگزوتوكسین شناخته شده می‌باشد که باعث ایجاد بیماری بوتولیسم می‌شود (۴-۶). ژن کدکننده سم بوتولینوم تیپ A دارای ۴۹۲۹ جفت باز می‌باشد. توالی ترجمه شده به صورت یک (Open Reading Frame [ORF]) شناسایی شده است که با کدون آغازین AUG شروع و به کدون پایان UAA ختم می‌شود. بررسی ژن کدکننده سم بوتولینوم تیپ A نشان می‌دهد که این ژن در صد بالایی از AT (درصد) را شامل می‌شود (۵). ترشح سم بوتولینوم به وسیله‌ی پیتید راهنمای وساحت نمی‌شود و تغییرات پس از ترجمه در انتهای آمینی پلی‌پیتید تازه سنتز شده، فقط به حذف یک متیونین محدود می‌شود (۶-۸).

نوروتوكسین سم بوتولینوم پروتئینی به وزن ۱۵۰ کیلو Dalton به ورود که به طور اختصاصی بر روی اعصاب کولینرژیک اثر گذاشته و مانع از آزادسازی نروترانسمیتر استیل‌کولین شده و در نهایت سبب فلنج شل می‌گردد. ابتدا سم به صورت یک زنجیره‌ی پلی‌پیتیدی ساخته شده سپس تحت تأثیر پروتئازها به زنجیره‌های سبک و سنگین شکسته می‌شود که به وسیله‌ی یک پیوند دی‌سولفیدی به هم متصل شده‌اند (۱، ۲).

زنジره‌ی سنگین شامل بخش انتقال‌دهنده در انتهای آمینی و بخش اتصال‌دهنده در انتهای کربوکسیل بوده و زنجیره‌ی

گردید). برای رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A از محیط کشت گوشت پخته در شرایط بی‌هوایی با حضور ۱۵ درصد گاز CO_2 در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت استفاده گردید (۱۹-۱۷). سپس DNA کروموزومی طبق روش‌های قبلی (۱۸) استخراج و با استفاده از اسپکتروفوتومتری تعیین غلظت گردید. پس از بررسی ترادف ژن مربوط به بخش عملکردی، با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری پرایمرهای اختصاصی برای دو انتهای ژن طراحی گردید. توالی پرایمرها عبارت بودند از:

5'-TGGGGATCCCATGCAATTGTTAATAAA-3'

BamHI

پرایمر بالادست

5'-ATCGAATTCTCACTTATTGTATCCTTATC-3'

ECORI

پرایمر فرودست

تکنیک PCR با استفاده از آنزیم پلی‌مراز و پرایمرهای اختصاصی و نمونه‌ی DNA استخراج شده با دستگاه ترموسایکلر و با در نظر گرفتن دمای اتصال ۶۲ درجه‌ی سانتی‌گراد صورت گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه‌ی تجربی سویه‌ی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جدا شده از بیماران، پس از بررسی به وسیله‌ی تست‌های تشخیص افتراقی (PCR) و تست خنثی‌سازی سم مورد استفاده قرار گرفت. (آنزیم‌های برش‌دهنده، لیگاز و پلی‌مراز از شرکت فرمتاز تهیه گردید. پلاسمیدهای واجد پرموتور T7 نظیر pET32a، pRSETA و pET28a نیز برای الحق ژن و بیان آن استفاده شد. مواد استفاده شده جهت (Low-melting point [LMP]) از شرکت فرمتاز و مواد تشکیل‌دهنده‌ی SDS-PAGE و وسترن بلاستینگ از شرکت کیاژن تهیه شد و هم‌چنین جهت القا از (Isopropyl B-D-thiogalactopyranoside [IPTG]) تهیه شده از شرکت فرمتاز استفاده گردید. به عنوان شاخص وزن مولکولی از پلاسمید pUC18 هضم شده با آنزیم TaqI و شاخص وزن مولکولی DNA 100bp از شرکت فرمتاز استفاده شد. ستون میل ترکیبی نیکل جهت تخلیص پروتئین نوترکیب از شرکت کیاژن تهیه شد. ادجوانات کامل و ناقص از مؤسسه رازی و کانجوگیت موشی از شرکت سیگما تهیه

جدول ۱: مواد و مقدار موردنبیاز برای یک PCR به حجم ۵۰ میکرولیتر

مواد	مقدار	غلظت نهایی
PCR 10X بافر	۵ میکرولیتر	۱X
dNTPs Mix	۱ میکرولیتر	۰/۲ میلی‌مolar
MgSO ₄	۴ میکرولیتر	۰/۴ میلی‌مolar
پرایمر بالادست ۲۰ پیکومول بر میکرولیتر	۱ میکرولیتر	۰/۰ میلی‌مolar
پرایمر پائین دست ۲۰ پیکومول بر میکرولیتر	۱ میکرولیتر	۰/۰ میلی‌مolar
آنزیم Pfu DNA پلی‌مراز	۰/۵ میکرولیتر	۲/۵ U
الگو (DNA ژنومیک)	۵۰ نانوگرم	۱ میکرولیتر
آب مقطر	۳۶/۵ میکرولیتر	

شد (فرمتاز)، پس از تعیین غلظت، عمل الحقن ثانی در دمای ۱۲ درجه‌ی سانتی‌گراد و به مدت ۱۶ ساعت انجام *Ecoli Bl21DE3* گرفت. محصول الحقن به سلول‌های (سیناژن) تاریخت شد. قطعه‌ی عملکردی بر روی وکتورهای pET32a و pET28a بیانی ساخته شد. کلون گردید و سپس بر روی وکتور pET28a تعیین ترادف شد. کلون‌های به دست آمده در گلیسول نگهداری شدند (۲۱).

A: بیان و تخلیص پروتئین بخش عملکردی سم بوتولینوم تیپ به منظور بهینه‌سازی ابراز، شرایط زیر مورد بررسی قرار گرفت (جدول ۲).

واکنش PCR ابتدا با آنزیم Taq DNA پلی مراز تنظیم و بهینه سازی شد. به منظور احتراز از هرگونه موتاسیون و تغییر ناخواسته تکثیر نهایی ژن با آنزیم *Pfu* پلی مراز که از خاصیت غلطگیری برخوردار می باشد، صورت پذیرفت. مواد واکنش به ترتیب با غلاظت های $4/0$ میلی مولار از هر پرایمر، $4/0$ میلی مولار $MgSo_4$ ، $2/5$ واحد dNTPs و 50 نانوگرم از الگو مورد استفاده آنزیم پلی مراز و $pRSETA$ و کتور PCR (جدول ۱). محصول PCR هضم شده با دو آنزیم *BamHI* و *ECORI* بر روی ژل آگارز LMP الکتروفورز و با استفاده از کیت خالص سازی

جدول ۲: شرایط اعمال شده به منظور بهینه‌سازی ایراز

محظ کشت	آمپی سیلین (میلی گرم بر میلی لیتر)	جذب در طول موج ۶۰۰ نانومتر	IPTG (میلی مولا)	زمان القا (ساعت)	حرارت (درجه سانتی گراد)
لوریا برتانی (LB)	۱۰۰ + ۱۵۰ + ۲۰۰ + ۰/۵ + ۰/۷ - ۰/۹ - ۱/۱ - ۰/۵ ++ ۱ + ۱/۵ + ۶ + ۱۰ + ۱۵ ++ ۲۰ + ۲۴ - ۲۰ + ۲۵ + ۳۳ +				

پروتئین نوترکیب مقدار ۵۰۰ میکرولیتر از عصارهی سلولی حاصل از بیان با ۴ میلی لیتر از بافر B (50mM NaH₂PO₄, 10mM Imidazol, 300mM NaCl) و یک میلی لیتر رزین Ni-NTA agarose به صورت Bath به مدت ۲ ساعت در دمای محیط انکوبه و مخلوط واکشن به ستون کروماتوگرافی منتقل شد. ستون به ترتیب با غلاظت های ایمیدازول ۱۰، ۲۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ مورد شست و شو قرار گرفت، فرآکسیون های حاصل پس از الکتروفوروز بر روی ژل SDS-PAGE ده درصد مورد بررسی قرار گرفت (۲۲).

تزریق پروتئین تخلیص شده به موش آزمایشگاهی: میزان ۵۰ میکرولیتر از پروتئین تخلیص شده (حاوی ۵ میکرو گرم پروتئین خالص) را با ۵۰ میکرو لیتر بافر فسفات

پس از اتمام زمان بیان، سلول‌ها با سانتریفیوژ دور پایین جمیع آوری گردید و در بسیار A (Tris HCL 10mM, KCL 50mM, EDTA 1mM, PMSF 1mM, Tween 0.5% ، Nanidet. 0.5%) حل و سپس از طریق سونیکاسانیون (قدرت ۷۰ درصد و ۵ سیکل: ۱۵ ثانیه سونیکاسانیون و ۴۵ ثانیه در یخ) شکسته شدند. عصاره‌ی سلولی به مدت ۳ دقیقه با دور ۱۴۰۰۰ دقیقه سانتریفیوژ و محلول رویی بعد از پروتئین‌سنجری بر روی ژل SDS-PAGE الکتروفوروز گردید و به روش کوماسی‌بلو رنگ‌آمیزی شد. به منظور تأیید صحت پروتئین بیان شده از روش وسترن بلازینگ (کیاژن) و آتنی‌بادی یک کلونال پر ضریب استفاده گردید. به منظور تخلیص،

ناقص (سگیما) اضافه و پس از مخلوط‌سازی به صورت صفاقی به هر موش سوری تزریق شد (جدول ۳).

سالین (PBS) مخلوط کرده و برابر حجم به دست آمده در مرحله‌ی اول ادجوانات کامل و در دو مرحله‌ی بعدی ادجوانات

جدول ۳: زمان، نحوه و مقادیر پروتئین نوترکیب در مراحل ایمن‌سازی

روش تزریق	همراه	مقدار (هر موش)	روز	دوز
صفاقی	ادجوانات کامل	۵ میکروگرم	۱	دوز اول
صفاقی	ادجوانات ناقص	۵ میکروگرم	۱۵	دوز دوم
صفاقی	ادجوانات ناخص	۵ میکروگرم	۳۰	دوز سوم
با استفاده از کمپلکس توکسین و پروتئین نوترکیب خالص شده به روش الیزا به عمل آمد				۴۵ ارزیابی سرم

A غنی از بازه‌های AT (تقریباً ۷۰ درصد) می‌باشد، در مرحله‌ی طراحی پرایمرها، برای جلوگیری از اتصال غیراختصاصی در دمای پایین، طول پرایمرها بلندتر در نظر گرفته شد. انتخاب جایگاه برش برای آنزیم‌های BamHI و ECORI نیز به دلیل عدم وجود این جایگاه‌ها در ساختار ژن هدف از یک طرف و مناسب بودن جایگاه آن‌ها در نظر از طرف دیگر دلیل انتخاب این آنزیم‌ها بود (۲۴). بعد از طراحی پرایمر صحت آن با نرم افزار Blast بررسی شد که با سوش کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A موجود در بانک ژنی همخوانی داشت.

جهت تکثیر قطعه‌ی ژنی هدف از تکنیک PCR استفاده شد. همان‌طور که در شکل ۱ دیده می‌شود وجود بند ۱۳۴۳ جفت باز در ستون‌های ۲، ۳ و ۴ مربوط به واکنش PCR می‌باشد. چنان‌چه پیداست بندها به لحاظ اندازه در مقایسه با نشانگر با طول قطعه‌ی مورد انتظار همخوانی دارد، مضافاً این‌که عدم وجود بندهای اضافی بر اختصاریت پرایمرها با ژن مورد نظر دلالت دارد.


جهت تأیید پاسخ و جلوگیری از بررسی جواب کاذب به چهار موش به عنوان شاهد فقط PBS استریل و ادجوانات تزریق گردید. تزریق‌ها با فاصله‌ی ۱۵ روز انجام شد و قبل از هر تزریق خون‌گیری انجام گرفت. جهت تعیین تیتر آنتی‌بادی تولید شده از روش الیزا استفاده شد (۲۲).

ارزیابی اینمی‌زایی با تست چالش (challenge): برای ارزیابی اینمی‌زایی با تست چالش از روش خنثی‌سازی استفاده شد. رقت‌های تهیه شده سم یکبار به میزان ۵۰/۵۰ (حجم به حجم) و یکبار نیز به میزان ۳۰/۷۰ با آنتی‌بادی تهیه شده بر علیه پروتئین نوترکیب، مخلوط و در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت نیم ساعت نگهداری شد. مقدار ۵۰۰ میکرولیتر از هر مخلوط آنتی‌ژن – آنتی‌بادی تهیه شده به روش فوق به هر موش (در مجموع چهار موش) به عنوان تست و مقدار ۵۰۰ میکرولیتر از رقت‌های تهیه شده آنتی‌ژن بدون حضور آنتی‌بادی به هر موش (در مجموع چهار موش) به عنوان کنترل به صورت داخل‌صفاقی توسط سرنگ انسولین تزریق و رفتار موش‌ها بررسی و ثبت گردید.


یافته‌ها

چون سکانس نوکلئوتیدی نروتوکسین سم بوتولینوم تیپ


شکل ۲ مربوط به آنالیز کلونهای به دست آمده از ژن مورد نظر می‌باشد. ستون‌های ۲، ۳ و ۴ در شکل مربوط به کلونهای مثبت می‌باشند که در اثر هضم آنزیمی قطعه‌ی ژنی کلون شده از وکتور خارج شده است. القای ژن کلون شده در شرایط مختلف توسط IPTG در شکل ۳ نمایش داده شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود با اعمال شرایط مختلف در پروسه‌ی القا، بیان حاصل از pET32a نسبتاً قوی بوده که با رنگ‌آمیزی کوماسی‌بلو قابل رویت بود. قابل ذکر است که ژن بخش عملکردی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A یک پروتئین ۵۰ کیلو Daltonی را ایجاد می‌نماید، چنان‌چه پیشتر ذکر شد وکتور pET32a به ابتدای پروتئین نوترکیب یک فیوژن ۲۰ کیلو Daltonی اضافه می‌نماید به همین دلیل پروتئینی که در شکل ۳ بر روی ژل SDS-PAGE دیده می‌شود دارای وزنی معادل ۷۰ کیلو Dalton می‌باشد.



شکل ۳ نبررسی بیان کلونهای دیگر ژن بخش عملکردی که بر روی وکتور pET32a کلون شده است. ستون ۶ (کنترل: بدون القا با IPTG) ستون ۵ (۵،۴۳،۲) تست: القا با IPTG ستون ۱ (۱۴،۴،۱۸/۴، ۲۵، ۳۵، ۴۵، ۶۶/۲، ۱۱۶) نشانگر پروتئین: ۱۴۴۴، ۷۵۴، ۴۵۸ جفت باز) کیلو Dalton




شکل ۱: بررسی محصول PCR بر روی ژل آگارز ۱ درصد
ستون ۱: محصول PCR قطعه‌ی عملکردی
ستون ۲: مارکر مولکولی 100bp DNA




شکل ۲: آنالیز هضم آنزیمی: ساب کلون ژن بخش عملکردی بر روی وکتور pET32a که توسط دو آنزیم *ECORI* و *BamHI* مورد هضم قرار گرفت.
ستون ۲، ۳، ۴: وکتور pET32a حاوی ژن موردنظر که با دو آنزیم فوق مورد هضم قرار گرفته است.
ستون ۱: مارکر مولکولی pUC/Taq (1444، 754، 458) جفت باز)

پروتئین نوترکیب بخش عملکردی سم از روش خشی‌سازی در موش آزمایشگاهی استفاده شد. قبل از انجام آزمایش حداقل دوز کشته‌دهی سم تعیین گردید. در این تحقیق دو گروه ۴ موشی جهت بررسی مورد استفاده قرار گرفتند. ۴ موشی که آنتی‌سرم و دوز کشته‌دهی سم را دریافت کردند همگی زنده ماندند. از ۴ موشی که به آن‌ها دوز کشته‌دهی ۱۰ LD₅₀ توکسین تزریق شده بود سه موش زنده ماند و یکی از آن‌ها تلف شد. در عین حال با تزریق دوز کشته‌دهی LD₅₀ ۱۰۰ پس از گذشت ۴۸ ساعت موش‌ها همگی مردند. تمامی موش‌های کنترل که فقط دوزهای همگی مردند. تمامی موش‌های کنترل که فقط دوزهای ۱، ۱۰ و ۱۰۰ سم را دریافت کرده بودند از بین رفتند.




نمودار ۱: الیزا انجام شده بر روی پروتئین‌های حاصل از بیان بخش عملکردی سم کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A که بر روی وکتور pET32a کلون شده است.
 ۱- تست (وکتور pET32 به تنها) + آنتی‌هیستیدین + کونژوگه
 ۲- کنترل + آنتی‌هیستیدین + کونژوگه
 ۳- تست + آنتی‌هیستیدین + کونژوگه
 ۴- تست + کونژوگه
 ۵- آنتی‌هیستیدین + کونژوگه
 ۶- کونژوگه
 ۷- آنتی‌هیستیدین
 ۸- کنترل + کونژوگه

پروتئین تولید شده توسط وسترن بلاستینگ و الیزا مورد آنالیز قرار گرفت و تأیید گردید که نتایج آن در شکل ۴ ارایه شده است. نتایج حاصل از تست تأییدی الیزا نیز در نمودارهای ۱ و ۲ آورده شده است که نشان‌دهنده تولید پروتئین نوترکیب می‌باشد.




شکل ۴: عمل وسترن بلاستینگ بر روی پروتئین‌های حاصل از بیان ۳. بخش عملکردی بر روی وکتور pET32a کلون شده است.
 ستون ۱) کلون شماره‌ی چهارم القا شده با IPTG
 ستون ۲) کنترل: بدون القا با IPTG
 ستون ۳) نشانگر اندازه‌ی پروتئین (کیلو‌التون)

پس از تأیید پروتئین بیان شده به روش‌های وسترن بلاست و الیزا، عمل تخلیص انجام گرفت. همان‌طور که در تصویر شماره‌ی ۵ پیداست در غلظت‌های اولیه ۱۰ و ۲۰ میلی‌مولار ایمیدازول، عمل جداسازی پروتئین صورت نگرفته است ولی در غلظت‌های ۶۰ و ۹۰ میلی‌مولار ایمیدازول پروتئین نوترکیب به همراه بعضی از پروتئین‌های دیگر از ستون خارج شده که از خلوص بالایی برخوردار نمی‌باشد. در غلظت ۱۲۰ میلی‌مولار ایمیدازول محلول خارج شده از ستون کروماتوگرافی حاوی پروتئین نوترکیب خالص شده است. برای بررسی میزان ایمنی زایی آنتی‌سرم حاصله از تزریق



شکل ۵: تخلیص ژن بخش عملکردی سم بوتولینوم تیپ A توسط ستون *Ni-NTA agarose resin*

ستون (۱) ایمیدازول ۱۰ میلی مولار که از ستون عبور داده شده است.
ستون (۲) ایمیدازول ۲۰ میلی مولار که از ستون عبور داده شده است.
ستون (۳) ایمیدازول ۶۰ میلی مولار که از ستون عبور داده شده است.
ستون (۴) ایمیدازول ۹۰ میلی مولار که از ستون عبور داده شده است.
ستون (۵) ایمیدازول ۱۲۰ میلی مولار که از ستون عبور داده شده است.
ستون (۶) نشانگر اندازه‌ی پروتئین: ۱۱۶، ۶۶/۲، ۲۵، ۳۵، ۴۵، ۶۶/۴، ۱۷/۴ و ۱۴/۴ کیلو دالتون.



نمودار ۲: دومین الیز انجام شده بر روی پروتئین‌های حاصل از بیان پخش عملکردی سم بوتولینوم تیپ A که بر روی وکتور *pET32a* کلون شده است:

- ۱- کنترل (کلون ۴) + آنتی بوتولینوم + کونژوگه
- ۲- تست (کلون ۴) + آنتی بوتولینوم + کونژوگه
- ۳- کنترل (کلون ۲) + آنتی بوتولینوم + کونژوگه
- ۴- تست (کلون ۲) + آنتی بوتولینوم + کونژوگه
- ۵- تست + کونژوگه
- ۶- آنتی بوتولینوم + کونژوگه

بحث

سیستم غالباً برای همسانه‌سازی و بیان آزمایشگاهی پروتئین‌های نوترکیب در *E coli* استفاده می‌شود. سیستم وکتوری pET دارای پرومотор T7 lac می‌باشد که پرومоторی قوی محسوب می‌شود. وجود نشانگر MCS 6His Tag در دو طرف ۳۰۰ نوکلئوتیدی در ابتدای pET32a MCS می‌باشد که سبب می‌شود یک پپتید ۲۰ کیلو دالتونی به ابتدای پروتئین اضافه گردد. علاوه بر این از آن جایی که ژن‌های خانواده‌ی کلستریدیوم بوتولینوم غالباً غنی از نوکلئوتیدهای T و A می‌باشند لذا بیان آن‌ها توسط سایر وکتورها

بوتولیسم بیماری کشنده‌ای است که توسط نوروتوكسین یکی از سروتاپهای هفت‌گانه کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می‌شود. با توجه به مکانیسم مولکولی عملکرد توکسین، بخش زنجیره‌ی سبک وظیفه‌ی کاتالیستی سم را به عهده دارد. هر چند بیشتر مطالعات در زمینه‌ی تولید واکسن نوترکیب و آنتی‌بادی بر روی بخش اتصال‌دهنده‌ی توکسین مرکز شده است (۱۶-۱۹) اما ما در این تحقیق بر آن بودیم تا میزان ایمنی‌زایی بخش عملکردی را در مقایسه با بخش اتصال‌دهنده‌ی سم مورد مقایسه و بررسی قرار دهیم. در این تحقیق به منظور زیرهمسانه‌سازی (Subclonning) و بیان ژن موردنظر از سیستم وکتور pET استفاده شد. این

دو سر پروتئین (انتهای آمینی و انتهای کربوکسیل) استفاده نموده‌اند. ما پس از بررسی‌های لازم و به کار بردن تجربیات خود در خصوص تخلیص این پروتئین نوترکیب به نتایج مطلوبی دست یافته‌یم (۲۵-۱۸). همان‌طور که در شکل ۵ پیداست پروتئین مورد‌نظر در غلاظت ۱۲۰ میلی‌مولار ایمیدازول از ستون خارج شده است که مورد انتظار می‌باشد، قابل ذکر است که ما در این تحقیق با بهینه کردن شرایط تخلیص توانستیم پروتئین را با یک نشان هیستیدین به طور قابل قبولی جداسازی نماییم.

برای نشان دادن قابلیت اینمی‌زایی پروتئین نوترکیب از رابطه‌ی میزان تولید آنتی‌بادی و مقدار توکسین خشی شده به وسیله‌ی آن استفاده می‌گردد. برای این بررسی در طول فرآیند از روش الیزا بهره‌گیری شده است. تیتر سرم به روشن الیزا بیان‌گر پاسخ تام بدن نسبت به آنتی‌زن تجویز شده می‌باشد اما الزاماً نمی‌تواند بیان‌گر میزان آنتی‌بادی مؤثر در خشی‌سازی توکسین باشد. ولی مقایسه‌ی رابطه‌ی بالا بین نتایج حاصل از چالش و میزان زنده ماندن موش‌ها و تیتر سرم در تست الیزا بیان‌گر قابلیت بسیار بالای پروتئین نوترکیب تهیه شده در تحریک سیستم اینمی حیوان مدل بوده و کارایی بالایی برای محافظت حیوان بر علیه توکسین را دارد. در تحقیقی که گیلیس‌دورف و همکاران بر روی بیان، تخلیص و اینمی‌زایی پروتئین بخش عملکردی تیپ B بوتولیسم انجام دادند، آنتی‌سرم تهیه شده توسط آن‌ها توانست موش‌ها را حداکثر در برابر دوز LD₅₀ ۱۰۰۰ سم محافظت نماید (۲۶).

در پژوهش انجام شده توسط جنسن و همکاران، بخش عملکردی سم، هم به طور جداگانه و هم به طور ترکیبی با بخش انتقال‌دهنده‌ی سم، در شرایط آزمایشگاهی تولید و اینمی‌زایی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. موش‌های حاصل از ایمن شدن با غلاظت ۵ و ۱۵ میکروگرم از پروتئین‌های خالص شده توانستند میزان LD₅₀ ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ سم را تحمل کنند. لازم به ذکر است میزان اینمی‌زایی پروتئین فیوژ شده و

به راحتی صورت نمی‌گیرد (۲۴، ۱۸، ۱۷).

به طور کلی بیان پروتئین نوترکیب، با تاریخت کردن پلاسمید حاوی ژن کدکننده‌ی پروتئین موردنظر به یک سلول میزبان مناسب و رشد دادن سلول‌های میزبان در یک محیط مناسب و تحریک بیان و در پایان با لیزر کردن سلول‌ها و بررسی پروتئین‌ها روی ژل SDS-PAGE برای تأیید حضور پروتئین نوترکیب، قابل دسترسی است. با انتخاب دقیق سوش میزبان، وکتور و شرایط رشد اغلب پروتئین‌های نوترکیب می‌توانند در *E coli* کلون شوند و در سطح بالایی بیان شوند. سیستم بیانی pET برای بیان در سطح بالا بهینه‌سازی شده است، اما شرایط بهینه بیانی برای هر پروتئین می‌بایست به صورت تجربی معین شود. یکی از وکتورهای بیانی مورد استفاده وکتور pET32a است که تاکنون گزارشی از بیان آن توکسین کلستریدیوم بوتولینوم در آن وجود نداشته است اما قابلیت‌های آن موردنوجه ما قرار گرفت و نتایج حاصل بسیار رضایت‌بخش و سطح بیان بسیار بالا بوده و همین امر نشان می‌دهد که وکتور از نقش تعیین‌کننده‌ای در سطح بیان آن ژن برخوردار بوده است. از ویژگی‌های سیستم pET32a این است که پروتیازهای خارج‌سلولی و پروتیازهای متصل به دیواره‌ی سلولی بسیار کم بوده لذا فعالیت پروتیازی روی محصول پایین می‌باشد. در تحقیقات قبلی ما در خصوص تخلیص پروتئین‌های نوترکیب بیان شده در سیستم pET با مشکلاتی مواجه بودیم از جمله این که در مراحل اولیه‌ی تخلیص، پروتئین در غلاظت‌های کم ایمیدازول از ستون خارج می‌شد که در نتیجه عمل خالص‌سازی به طور مطلوب صورت نمی‌گرفت. آن‌چه مسلم است دلیل این امر را می‌توان به اتصال ضعیف با نشان هیستیدین در انتهای این پروتئین به رزین بیان نمود. چنین مشکلی قبل از نیز توسط ما و سایر محققین گزارش شده است (۲۵، ۱۸، ۲۴). این محققین دلیل امر را احتمال مخفی شدن نشان هیستیدین در داخل پروتئین ذکر کرده‌اند و برای حل مشکل از نشان هیستیدین در

بخش اتصال‌دهنده‌ی سم از ایمنی‌زاوی پایینی برخوردار است.

نتیجه‌گیری

هرچند بیان ژن‌هایی با درصد بالایی از AT در سیستم Ecoli ضعیف می‌باشد ولی ما در این تحقیق توانستیم بیان مناسبی به دست آورديم. تخلیص پروتئین نوترکیب در مراحل اولیه به دلیل اتصال ضعیف هیستیدین انتهایی به ستون دشوار بوده که با تغییر در روش‌ها این پروتئین تا ۹۰ درصد خالص‌سازی شد. در بحث ایمنی‌زاوی پروتئین نوترکیب مورد نظر نیز مشخص شد که آنتی‌بادی‌های تولید شده در مقایسه با آنتی‌بادی تولید شده علیه بخش اتصال‌دهنده از ایمنی‌زاوی پایینی برخوردار است.

بخش عملکردی جداگانه هیچ تفاوتی با هم نداشته است. این گروه معتقدند که پروتئین نوترکیب عملکردی می‌تواند ایمنی قابل قبولی را ارائه دهد. در عین حال ادجوانات آلبومین را برای ایمنی‌سازی مناسب می‌دانند (۲۷). در سال ۲۰۰۲ نیز چادوک و همکاران با تخلیص این قطعه‌ی پروتئینی به نتایج مشابهی در خصوص ایمنی‌زاوی آن دست یافتد (۲۸). پایین بودن نتایج ایمنی‌سازی در تحقیق حاضر شاید به علت نوع بافر حل‌کننده پروتئین تخلیص شده باشد. این همان مطلبی است که جنسن و همکارانش بر آن تأکید دارند. نتایج تحقیق بیان‌گر این است که آنتی‌بادی تولید شده علیه زنجیره‌ی سبک سم می‌تواند عامل مؤثری برای ایمنی‌زاوی بر علیه سم بوتولیسم تیپ A باشد، هرچند به نظر می‌رسد در مقایسه با

منابع

- 1- Johnson EA, Bradshaw M. *Clostridium botulinum* and its neurotoxins: a metabolic and cellular perspective. *Toxicon*. 2001; 39: 1703-22.
- 2- Humeau Y, Doussau F, Grant NT, Poulainm B. How botulinum and tetanus neurotoxins block neurotransmitter relase. *Biochimie*. 2000; 82: 427-46.
- 3- Montecucco C, Molgo J. Botulinal neurotoxins: revival of an old killer. *Curr Opin Pharmacol*. 2005; 5: 274-9.
- 4- Oguma K, Fujiaga Y, Inoune K. Structure and function of clostridium botulinum toxin. *Microbiol Immunol*. 1995; 39: 161-8.
- 5- Binz T, Kurazono H, Wille M, Frevert J, Wernars K, Niemann H. The complete sequence of botulinum neurotoxin type A and comparision with other clostridial neurotoxin. *J Biol Chem*. 1990; 265: 9153-8.
- 6- Dineen SS, Bradshaw M, Johnson EA. Neurotoxin gene clusters in Clostridium botulinum type A strains: sequence comparison and evolutionary implications. *Curr Microbiol*. 2003; 46: 345-52.
- 7- Lalli G, Bohnert S, Deinhardt K, Verastegui C, Schivao G. The jounery of tetanus and botulinum neurotoxins in neurons. *TRENDS Microbiol*. 2003; 11: 431-7.
- 8- Dineen SS, Bradshaw M, Karasek CE, Johnson EA. Nucleotide sequence and transcriptional analysis of the type A2 neurotoxin gene cluster in *Clostridium botulinum*. *FEMS Microbiol Lett*. 2004; 235: 9-16.

- 9- Agarwal R, Eswaramoorthy S, Kumaran D, Dunn J, Swaminathan S. Cloning, high level expression, purification, and crystallization of the full length *Clostridium botulinum* neurotoxin type E light chain. *Protein Expr Purif.* 2004; 34(1): 95-102.
- 10- Kotich DK, Carthy MC, McCarthy EE, Baldini M. Plasma membrane targeting of SNAP-25 increase its local concentration and is necessary for SNARE complex formation. *J Cell Science.* 2002; 115: 3341-51.
- 11- Meunier FA, Schiavo G, Molgo J. Botulinum neurotoxins: from paralysis to recovery of functional neuromuscular transmission. *J Physiol Paris.* 2002; 96: 105-13.
- 12- Thompson DE, Brehm JK, Oultram JD, et al. The complete aminoacid sequence of the *clostridium botulinum* type A neurotoxin deduced by nucleotide sequence analysis of the encoding gene. *Eur J Biochem.* 1990; 189(1): 73-81.
- 13- Ekong TA, Feavers IM, Sesardic D. Recombinant SNAP25 is an effective substrate for *clostridium botulinum* type A toxin endopeptidase activity *in vitro*. *Microbiology.* 1997; 143: 3337-47.
- 14- Baldwin MR, Bradshaw-M, Johnson EA, Barbeieri JT. The C-terminus of botulinum neurotoxin type A light chain contributes to solubility, catalysis, and stability. *Protein Expr Purif.* 2004; 37(1): 187-95.
- 15- Vertiev IUV, Zdanovskii AG, Bprinskaia SA, Martin T, Gening E, Lankovskii NK. Effective expression of fragments of a botulinum neurotoxin type A gene coding for the L-chain and H-chain in E.coli with formation of products causing protective immunity to administration of the toxin. *Mol Gen Microbiol Virusol.* 2000; 4: 3-7.
- 16- Clayton MA, Clyton JM, Brown DR, Middlebrook JL. Protective Vaccination with a recombinant fragment of *clostridium botulinum* neurotoxin serotype A expressed from a synthetic gene in escherichia coli. *Infect Immun.* 1995; 2738-42.
- 17- Lacy DB, Stevens RC. Recombinant expression and purification of the botulinum neurotoxin type A translocation domain. *Protein Expr Purif.* 1997; 11: 195-200.
- 18- Mousavi ML, Kouhsari SM, Nazarian S, Rasooli I, Amani J. Cloning, expression and purification of *Clostridium botulinum* neurotoxin type E binding domain. *Iranian J Biotech.* 2004; 2(3); 183-188.
- 19- Holley JL, Elmore M, Mauchline M, Minton N, Titball RW. Cloning expression and evaluation of a recombinant unit vaccine against *clostridium botulinum* type F. *Vaccine.* 2000; 19: 288-97.
- 20- Zyskind JW, Bernstein SI. Recombinant DNA laboratory manual. San Diago: Academic Press; 1989, 11-14.
- 21- Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular cloning, a laboratory manual. 3th ed. Cold Spring Harbor: Laboratory Press; 2001, 20-35.
- 22- Daniel MB, Stuart JE. Protein Methods. 3th ed. New York: Wily-Liss; 1992, 45-52.

- 23- Crowthe JR. Methods in molecular biology. Elisa theory and practice. In: Walker JM, editor. New Jersey: Humana press inc; 1995, 119-130.
- 24- Kadkhodayan K, Knapp MS, Schmidt JJ, Fabes SE, Rupp B, Balhorn R. Cloning, expression and one-step purification of the minimal essential domain of the light chain of botulinum neurotoxin type A. *Protein Expr Purif*. 2000; 19: 125-130.
- ۲۵- موسوی سید لطیف، امانی جعفر، تولایی محمود، کمالی مهدی. کلون، بیان و تخلیص ژن بخش اتصال دهنده سم بوتولینوم تیپ A. علوم پزشکی کوثر ۱۳۸۳؛ شماره ۲: صفحات ۹۲-۸۱.
- 26- Gilsdorf J, Gul N, Smith LA. Expression, purification and characterization of *clostridium botulinum* type B light chain. *Protein Expr Purif*. 2006; 46: 256-67.
- 27- Jensen JM, Smith TJ, Ahmed SA, Smith LA. Expression, purification and efficacy of the type A botulinum neurotoxin catalytic domain fused to two translocation domain variants. *Toxicon*. 2003; 41: 691-701.
- 28- Chaddock JA, Herbert MH, Ling RJ, et al. Expression and purification of catalytically active, non-toxic endopeptidase derivatives of *Clostridium botulinum* toxin type A. *Protein Expr Purif*. 2002; 25(2): 219-228.

Immunological Characterization of Light Chain Recombinant Protein of *Clostridium botulinum* Type A

Mousavi SL, Amani J, Nazarian SH, Sorouri R

Corresponding Author's Address: Department of Biology, Shahed University, Tehran, Iran.

Email: slmousavi@shahed.ac.ir

Background and Objective: Botulinum neurotoxin type A, structurally consists of a 50KD light chain and a 100 KD heavy chain linked by a disulfide bond. The protein can further be divided into three functional domains of which catalytic domain corresponds to the light chain. In this research we aimed to produce recombinant catalytic domain in order to obtain a protective protein.

Materials and Methods: Bacteria were grown in anaerobic conditions and genomic DNA was extracted by alkaline method. Following the gene coding a set of primers was designed and the catalytic domain was amplified through PCR. The PCR product was then cloned into three expression vectors namely pRSETA, pET28a and pET32a. The expressed protein was analyzed on SDS-PAGE and confirmed by ELISA and western blotting and then purified by affinity chromatography.

Results: In this research the maximum expression was obtained at 0.5 mM IPTG, OD₆₀₀:0.6 and 15 hours of induction at 30°C. The protein so expressed was purified by affinity column chromatography .The antibody raised against recombinant protein could protect the rats by 100 LD₅₀.

Discussion: Though the expression of AT- rich genes in E.coli system is low, we could obtain an appropriate level of expression in this study. The purification of recombinant protein in the early stages was elusive in the extreme by affinity chromatography due to the weak binding of histidine N-terminal to the column, however 90% purification was achieved through modification of the technique. The antibody produced against this domain was less protective compared to that of binding domain.

Key words: *Clostridium botulinum* type A, Catalytic domain, PCR, Recombinant protein.